




SCHEDA PRODOTTO - VASCA DI CONTENIMENTO PER FUSTI





| Codice | Capacità (L) | Peso (kg) | Nr. fusti 200L | Dimensioni (mm) | | | |
|--------|--------------|-----------|----------------|-----------------|-----|------|------|
| | | | | Α | В | С | D |
| VEF-1 | 210 | 60 | 1 | 330 | 430 | 860 | 860 |
| VEF-2 | 230 | 75 | 2 | 230 | 330 | 1340 | 850 |
| VEF-4 | 280 | 100 | 4 | 200 | 300 | 1340 | 1250 |
| VEF-8 | 570 | 130 | 8 | 200 | 300 | 2680 | 1250 |









SCHEDA PRODOTTO - VASCA DI CONTENIMENTO PER FUSTI

Logistica industriale



Vasca di contenimento per fusti

Vasca di raccolta ecologica per fusti da 200 L

Il modello VEF è una pedana per lo stoccaggio di sostanze pericolose con vasca di raccolta a tenuta stagna. Tutte le vasche di raccolta solo realizzate in acciaio al carbonio con spessore 30/10. Le saldature vengono controllate elettronicamente per garantire la perfetta tenuta stagna. Le dimensioni e le relative quote sono tutte realizzate secondo i parametri UNI. Per la creazione delle vostre vasche utilizziamo un grigliato tecnico pressato ad alta portata, zincato a caldo. Le piattaforme sono disponibili anche zincate. Le nostre vasche di raccolta rispettano le normative vigenti; esse impongono che debbano almeno contenere il maggiore tra il volume del contenitore più grande da stoccare e il 33% del liquido totale stoccato. Nel caso di stoccaggio di olio esausto, la vasca deve avere un volume pari al 100% dell'olio stoccato. Lo stoccaggio di sostanze e il travaso delle stesse devono avvenire attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nelle schede di sicurezza delle singole sostanze. Questo prodotto è costruito e testato secondo le norme UNI EN ISO 12100, UNI EN 10027-1 e UNI EN 10204 e viene emesso con l'apposita etichetta metallica e certificato di conformità. Tutti i nostri prodotti sono coperti da un anno di garanzia (Direttiva Europea).

Settori di applicazione





